

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Степногорск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Степногорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.07.X.KZ71VWF00129054
Дата: 18.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа поселка Заводской отдела образования по городу Степногорск» управления образования Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.01.2024 13:57:17 № KZ81RYS00518057**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Viamedis" , Акмолинская область, г.Степногорск, п.Заводской, ул.А.Кунанбаева, здание 22**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Деятельность в области здравоохранения

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Деятельность в области здравоохранения

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протокол измерений освещенности, протокол измерения метеорологических факторов, протокола микробиологического исследования воды, протокол исследования образца питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения при вводе в здание, протокол исследования образца питьевой воды централизованного водоснабжения и нецентрализованного при выводе из здания**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа поселка Заводской отдела образования по городу Степногорск» управления образования Акмолинской области размещен на втором этаже двухэтажного отдельно стоящего здания школы поселка Заводской по адресу Акмолинская область, г.Степногорск, п.Заводской, ул.А.Кунанбаева, здание 22. Здание построено в 1962 году. Здание находится в праве собственности КГУ «Общеобразовательная школа поселка Заводской отдела образования по городу Степногорск» управления образования Акмолинской области, БИН 040340006432, дата первичной регистрации 29.03.2004г. Юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, 040340006432, ул.Каныш Сатпаев, дом 2. Место расположения объекта: Акмолинская область, г.Степногорск, п.Заводской, ул.А.Кунанбаева, здание 22, руководитель школы поселка Заводской Дауленбаева Шынара Егинбаевна. Согласно договора аренды №14669-О-ЭТП от 31.05.2021г. предоставлено помещение для размещения медицинского кабинета. Срок действия договора аренды по 01.07.2021 года, договор аренды продлен по 01.07.2024 года. Помещения арендованы ТОО «Viamedis». Дата первичной регистрации ТОО «Viamedis» 03.10.2014г., БИН 141040003526. Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 33/1, телефон +7 7054250884, генеральный директор Ахметов Асет Набиуллинович. Сфера деятельности заявителя ТОО «Viamedis»: общая врачебная практика. В медицинском кабинете ведется прием средним медицинским персоналом. Медицинский кабинет предназначен для оказания доврачебной помощи учащимся общеобразовательной школы п.Заводской. Пропускная способность - 10 человек в смену. Количество сотрудников 1 человек: средний мед.персонал-1. Санитарно-защитная зона для объекта медицинский кабинет не устанавливается. Территория благоустроена. Имеются подъездные пути. На территории установлен контейнер расположенный на специально оборудованной площадке огороженной с трех сторон. Контейнер для сбора ТБО оснащен крышкой для защиты от грызунов, воздействия атмосферных осадков и ветра. Утилизация бытовых отходов согласно договора аренды №14669-О-ЭТП от 31.05.2021г. Твердые бытовые отходы собираются в урны с одноразовыми пакетами черного цвета, по окончании рабочего дня пакеты выбрасываются в контейнер расположенный на специально оборудованной площадке. Медицинский кабинет состоит из двух смежных помещений общей площадью 15,6 кв.м. Набор помещений: кабинет медицинского работника, процедурный кабинет. Стены и потолок окрашены водостойкой краской. Пол покрыт линолеумом. Имеется письменный стол, 2 стула, кушетка, медицинский стол, ширма, шкаф для документации, шкаф для медикаментов, холодильник, тонометр, фонендоскоп, ростомер, напольные весы, термометры, ведро с педальной крышкой, сантиметровая лента, одноразовые шпатели, шприцы, жгут, лоток почкообразный, таблица для определения остроты зрения. Для контроля за температурой воздуха в медицинском кабинете установлен термометр. Наружная поверхность медицинской мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, не имеет дефектов покрытия. Емкости с раствором дезинфицирующего средства для проведения текущей уборки и генеральной уборки. Емкости с растворами дезинфектантов промаркированы, даты приготовления растворов указаны на бирках. Нарушений в сроках использования не выявлено. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидный облучатель. Учет отработанного времени ведется в специальном журнале. Дата установки бактерицидного облучателя 21.05.2020 года, отработано 1165 часов, согласно инструкции изготовителя по эксплуатации бактерицидного облучателя срок эксплуатации 8000 часов. Согласно инструкции обработка воздуха проводится в течении 30 минут после текущей уборки и в течении 120 минут после проведения генеральной уборки. Оборудованы дозаторы антисептического жидкого мыла, антисептического средства и одноразовые полотенца, раковина с подводом холодной воды, электрополотенце, установлен проточный водонагреватель. Медицинским работником ведется медицинская документация: журнал учета инфекционных заболеваний; журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями; журнал учета профилактических прививок; журнал регистрации проб Манту; журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту; журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра; журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты; паспорт здоровья ребенка; списки детей группы риска; журнал углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов. Сан. узел: имеется раковина с подведением холодной и горячей воды оборудованная бытовым смесителем, дозатором жидкого мыла, унитазом. Освещение естественное через оконный проем и искусственное представлено светодиодными лампами, оборудованными сплошными плафонами. Стены окрашены водостойкой краской, пол покрыт линолеумом. Поверхности стен и пола не имеют дефектов покрытия. Текущая влажная уборка помещений проводится два раза в день. Согласно графика генеральная уборка проводится



один раз в месяц. Для проведения генеральной уборки помещений имеется: специально выделенная санитарная одежда и средства индивидуальной защиты многоразовые продезинфицированные ветоши. Для проведения текущих и генеральных уборок используется дезинфицирующее средство «Део-хлор», свидетельство о государственной регистрации: №RU.77.99.01.002.E.007477.05.12 от 02.05.2012г., срок хранения 7 лет, дата изготовления 18.01.2023г. Запас дезинфицирующего средства - одна упаковка Део-хлор (300 таблеток). Кожный антисептик 1 упаковка объемом 1 литр. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в ПУИ в упаковке изготовителя, условия хранения соблюдены. Антисептик для рук: ASEPT свидетельство о государственной регистрации: №KZ.16.01.98.002.E.000264.04.20 от 28.05.2010г. срок хранения 5 лет, дата изготовления 24.01.2023г. Емкости с рабочими растворами дезсредств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют этикетки с четкими надписями с указанием средства, его концентрации, даты приготовления. Стирка специальной одежды медицинских работников осуществляется в прачечной поликлиники ТОО "Viamedis" г.Степногорск. В холодильнике установлено два термометра, Учет температуры в холодильнике ведется в специальном журнале. Термометры имеют заводскую поверку срок действия которой составляет один год с даты выпуска, дата производства 04.2023г. В июне 2023 года проведен ежегодный профилактический технический осмотр холодильника. Стирка специальной одежды осуществляется в прачечной поликлиники ТОО "Viamedis" г.Степногорск. Здание подключено к системе централизованного холодного и горячего водоснабжения. Кабинет подключен к системе централизованного холодного водоснабжения, горячее водоснабжение в медицинском кабинете обеспечено проточным водонагревателем. На объекте используется питьевая вода, соответствующая требованиям качества и безопасности, предъявляемым к централизованным системам питьевого водоснабжения (протокола исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-02-310 от 11 декабря 2023 года, №РО-02-311 от 11 декабря 2023 года, протокола микробиологического исследования воды №РО-03-788/563 от 20 ноября 2023 года, №РО-03-789/564 от 20 ноября 2023 года). При работе многоразовые инструменты медицинского назначения не используются, в связи с чем условия для мытья и стерилизационное оборудование не предусмотрены. В работе используются одноразовые изделия медицинского назначения, которые после использования выбрасываются в контейнеры безопасного сбора и утилизации медицинских отходов. Главным врачом филиала ТОО «Viamedis» в городе Степногорск утверждена программа обращения с отходами. Приказом главного врача филиала ТОО «Viamedis» в городе Степногорск №361 от 03 октября 2023 года назначены ответственные лица за обращение с медицинскими отходами. Прививки проводятся в прививочном кабинете врачебной амбулатории поселка Заводской. Отопление централизованное. Допустимые уровни микроклимата в помещениях соответствуют нормативным требованиям (протокол измерения метеорологических факторов №РО-02-192 от 21 декабря 2023 года). Канализация централизованная. Очистка и обеззараживание сточных вод осуществляется в канализационных очистных сооружениях. Системы водоснабжения, отопления, канализования в рабочем состоянии. Освещение естественное и искусственное представлено светодиодными лампами. На момент обследования системы освещения находятся в исправном состоянии. Параметры освещенности соответствуют нормативным требованиям (протокол измерений освещенности №РО-02-164 от 21 декабря 2023 года). Здание обеспечено естественной вентиляцией через фрамуги. Места, выделенные специально для потребления табачных изделий не предусмотрены в соответствии с п.п. 2, п.5, ст.110 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокола исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-02-310 от 11 декабря 2023 года, №РО-02-311 от 11 декабря 2023 года, протокола микробиологического



исследования воды №РО-03-788/563 от 20 ноября 2023 года, №РО-03-789/564 от 20 ноября 2023 года; протокол измерения метеорологических факторов №РО-02-192 от 21 декабря 2023 года, протокол измерений освещенности №РО-02-164 от 21 декабря 2023 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Медицинский кабинет при КГУ «Общеобразовательная школа поселка Заводской отдела образования по городу Степногорск» управления образования Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26; Приказ МЗ РК от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № КР ДСМ-67; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76; Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»; Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; Об утверждении требований к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них приказ МЗ РК от 10 декабря 2020 года № КР ДСМ-246/2020; Приказ председателя КСЭК МЗ РК №122-НК от 31.08.2023 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки соответствия объектов высокой эпидемической значимости и проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ, физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений»; Приказ МЗ РК от 30 декабря 2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай



сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Степногорск қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Степногор Қ.Ә., Шағын ауданы Больничный Комплекс, № 6 үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Степногорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Степногорск Г.А., Микрорайон Больничный Комплекс, дом № 6, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Докина Юлия Сергеевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

